




BASALTINA
COLLECTION



BASALTINA
COLLECTION

BASALTINA

COLLECTION




produzione - production
industriale - industrial

spessore - thickness
10 mm

usi - use
interni ed esterni residenziali, bagni, locali commerciali, alberghi, spa e spazi pubblici -
inner and outer housing spaces, bathrooms, retails, hotels and public spaces.

formati - sizes
60 x 120 45 x 90 60 x 60 30 x 60



decori - decoration
mosaic 36 pcs. - mosaic 100 pcs. - murales

pezzi speciali - complementary pieces
gradino - gradone - gradone angolare dx|sx - elemento a L - battiscopa



THREE SHADES OF GRAY

Unicomstarker prosegue la sua originale ricerca ed interpretazione delle pietre naturali.

3 sfumature di grigio, 3 diverse finiture e un'ampia scelta di formati permettono la massima libertà creativa nella personalizzazione di spazi pubblici e ambienti privati, esterni ed interni

Unicomstarker pursuits its original research and interpretation of natural stone.

3 shades of gray, 3 different surfaces and a wide range of sizes allows the client to tailor public and private spaces, inner or outdoors



8-9
BASALTINA

WALL:
basaltina SHAPES 01 - 02 - 03
30×60 + 60×60 + 60×120
12"×24" + 24"×24" + 24"×48"

basaltina - 03
30×60 + 60×60 + 60×120
12"×24" + 24"×24" + 24"×48"

FLOOR:
basaltina - 03
45×90 18"×36"

SPA E WELNESS

WALL



NATURALE



NATURALE



FLOOR



STRUTTURATO



10·11
BASALTINA

WALL:
basaltina SHADES 01 - 02 - 03
30×60 + 60×60 + 60×120
12"×24" + 24"×24" + 24"×48"

FLOOR:
basaltina - 03 strutturato
45×90 18"×36"



12-13
BASALTINA

basaltina - 03 strutturato
45x90 18'x36"

La raffinatezza della superficie naturale abbinata alla matericità della finitura strutturata garantisce una perfetta continuità cromatica tra interni ed esterni.

The refinement of the natural surface in combination with the tactility of the structured finish guarantees the perfect colour continuity between inner and outer spaces.



STRUTTURATO



14·15
BASALTINA

basaltina - 01 naturale
45×90 18"×36"

basaltina - 01 strutturato
45×90 18"×36"



LIVING IN & OUTDOOR



STRUTTURATO



BASALTINA-01



NATURALE



BASALTINA-01

16·17
BASALTINA

basaltina - 01, strutturato
45x90 18"x36"




18·19

BASALTINA

basaltina - 01 naturale
45x90 18'x36"

Una superficie naturale capace
di dare vita sia ad atmosfere
contemporanee e minimali, sia
a soluzioni piu' classiche e
tradizionali.

A natural surface able to create
a minimal and contemporary
atmosphere as much as classic and
traditional solutions.



NATURALE



20·21
BASALTINA

WALL:
basaltina - 02 murali
30 x 60 - 12" x 24"

FLOOR:
basaltina - 01 naturale
60 x 60 - 24" x 24"



WALL



NATURALE



BASALTINA-02
MURALE

FLOOR



NATURALE



BASALTINA-01

BEDROOM

22·23

BASALTINA

basaltina - 02 murali
30 x 60 12" x 24"

—

basaltina - 01 naturale
60 x 60 24" x 24"



24-25
BASALTINA


basaltina - 02 naturale
30 x 60 12" x 24"

basaltina - 03 mosaico
30 x 30 12" x 12"


basaltina - 02 naturale
30 x 60 12" x 24"

basaltina - 03 mosaico
30 x 30 12" x 12"

basaltina - 03 murali
30 x 60 12" x 24"



MOSAICO



MURALES

26 · 27
BASALTINA

WALL:
basaltina - 02
60 × 120 24" × 48"

FLOOR:
basaltina SHADES 01 - 02 - 03
30 × 60 + 60 × 60 + 60 × 120
12" × 24" + 24" × 24" + 24" × 48"

HOTEL

WALL



NATURALE



BASALTINA-02

FLOOR



NATURALE



BASALTINA-03



BASALTINA-02




BASALTINA-01



28-29

BASALTINA

basaltina SHADES 01-02-03
30x60 + 60x60 + 60x120
12"x24" + 24"x24" + 24"x48"



Con questa nuova interpretazione
della pietra basaltina,
unicomstarker crea un prodotto per
chi ama progettare.

With this new interpretation
of the basaltina stone,
unicomstarker creates a product
for those who love design.

SHADES



30-31

BASALTINA

WALL:

basaltina - 02
60 × 120 24" × 48"

FLOOR:

essence vanilla
20.13 × 120.8 8" × 48"

Diverse forme, colori e materiali, per personalizzare fino in fondo ogni spazio dell'abitare.


Several sizes, colours and material to suit every living space with original personality.

MATCHING SURFACES



ESSENCE
VANILLA

+



BASALTINA-02



32·33
BASALTINA

WALL:

basaltina - 02
60 x 120 24" x 48"

FLOOR:

essence vanilla
20.13 x 120.8 8" x 48"

basaltina - 02

60 + 120 24" x 48"



34 · 35
BASALTINA

WALL:
basaltina - 02 naturale
45 x 90 13" x 36"

FLOOR:
basaltina - 02 lappato
45 x 90 13" x 36"

WORKSPACE

WALL



NATURALE



BASALTINA-02

FLOOR



LAPPATO



BASALTINA-02

36 • 37
BASALTINA

basaltina - 02 lappato
45 x 90 18" x 36"

—

basaltina - 02 lappato
45 x 90 18" x 36"




38·39

BASALTINA

basaltina - 02 lappato
45x90 18"x36"

La lucentezza della superficie
lappata mette in risalto il
carattere elegante della pietra
naturale.

The brightness of the polished
surface enhances the elegance
of the natural stone.



LAPPATO




40-41
BASALTINA



TECHNICAL INFORMATION & PLUS




BASALTINA - 01



RETTIFICATO

$\frac{45 \times 90}{18'' \times 36''}$



RETTIFICATO

$\frac{60 \times 120}{24'' \times 48''}$ 66




RETTIFICATO

$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$ 54




RETTIFICATO

$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$ 51



MOSAICO

$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$ 140



MOSAICO

$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$ 115



MURALES


$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$ 96

42-43
BASALTINA

BASALTINA — 02



BASALTINA — 03



RETTIFICATO

45 x 90
18" x 36"



RETTIFICATO

60 x 120
24" x 48" **66**




RETTIFICATO

60 x 60
24" x 24" **54**




RETTIFICATO

30 x 60
12" x 24" **51**



RETTIFICATO

45 x 90
18" x 36"



RETTIFICATO

60 x 120
24" x 48" **66**



RETTIFICATO

60 x 60
24" x 24" **54**



RETTIFICATO

30 x 60
12" x 24" **51**



MOSAICO

30 x 30
12" x 12" **140**




MOSAICO

30 x 30
12" x 12" **115**




MURALES

30 x 60
12" x 24" **36**



MOSAICO

30 x 30
12" x 12" **140**



MOSAICO

30 x 30
12" x 12" **115**



MURALES

30 x 60
12" x 24" **36**



PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

		mm	inch		
	GRADINO	rettificato	30x60	12"x24"	33
		rettificato	45x90	18"x36"	57
		rettificato strutturato	45x90	18"x36"	58
	GRADONE COSTA RETTA	rettificato	30x60x4	12"x24"x1 2/3"	115
		rettificato	45x90x4	18"x36"x1 2/3"	143
		rettificato strutturato	45x90x4	18"x36"x1 2/3"	145
	GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA	rettificato	30x30x4	12"x12"x1 2/3"	118
	GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX SX	rettificato	45x90x4	18"x36"x1 2/3"	165
		rettificato strutturato	45x90x4	18"x36"x1 2/3"	165
	ELEMENTO A L	rettificato	30x60x5	12"x24"x2"	49
		rettificato	45x90x5	18"x36"x2"	100
		rettificato strutturato	45x90x5	18"x36"x2"	102
	BATTISCOPA SMALTATO	rettificato	7x60	3"x24"	15
		rettificato	7x45	3"x18"	12
		rettificato lappato	7x45	3"x18"	14

FORMATI - SIZES

RETTIFICATO	RETTIFICATO NATURALE	RETTIFICATO	RETTIFICATO	MOSAICO	MOSAICO	MURALES
60 x 120 24" x 48" 66	45 x 90 18" x 36" 57	60 x 60 24" x 24" 54	30 x 60 12" x 24" 51	30 x 30 12" x 12" 115	30 x 30 12" x 12" 140	30 x 60 12" x 24" 36
	RETTIFICATO LAPPATO 66					
	RETTIFICATO STRUTTURATO 60					

IMBALLI - PACKING













mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
60x120	24"x48"	rettificato	10	2	1.44	31.51	30	43.20	945.30
45x90	18"x36"	rettificato strutturato lappato	10	3	1.22	27.10	32	39.04	867.20
60x60	24"x24"	rettificato	10	3	1.08	23.99	40	43.20	959.60
30x60	12"x24"	rettificato	10	6	1.08	23.66	40	43.20	946.40
30x30	12"x12"	mosaico 36 pz. 100 pz.		11	0.99	19.70	36	35.64	709.20
30x60	12"x24"	murales		5		21.00			
7x60	3"x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		12.60			
7x45	3"x18"	battiscopa smaltato rettificato lappato		20		15.94			
30x60	12"x24"	gradino rettificato		8		33.84			
45x90	18"x36"	gradino rettificato strutturato		2		19.10			
30x60x4	12"x24"x1 2/3"	gradone costa retta rettificato		4		17.60			
45x90x4	18"x36"x1 2/3"	gradone costa retta rettificato strutturato		2		22.50			
30x30x4	12"x12"x1 2/3"	gradone angolare costa retta		2		4.40			
45x90x4	18"x36"x1 2/3"	gradone costa retta dx-sx strutturato		1		6.45			
30x60x5	12"x24"x2"	elemento a L rettificato		4		17.20			
45x90x5	18"x36"x2"	elemento a L rettificato strutturato		2		21.70			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiquè est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
 for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
 fuer rektifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugue von 2 mm vorsehen - fuer modulverlegung eine fugue von 3 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	≤0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	8 NAT. STRUTT. 5 LAPP.
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 >0.42
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R9 >0.42
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R12 >0.42
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation



unicom srl

via flumendosa 7 - 41042 fiorano modenese - modena - italy

T +39 (0)536 926011 - F italy +39 (0)536 926038 - F world +39 (0)536 926033 - F europe +39 (0)536 926023

printed and bound in Italy

© 2017 unicom srl - all rights reserved

