

renaissance

come pietra
eterna eleganza
memoria e modernità

as stone
eternal elegance
memory and modernity

03 > 08



navona

09 > 12



ivory

13 > 16



silver

piccola collezione
di superfici
ispirate alla natura
e declinate in **tre** tonalità

a small collection
of surfaces
inspired by nature
in **three** hues



navona

nuances dorate
calde
preziose
intensità e ricchezza

golden nuances
warm
precious
intensity and richness











ivory

**infinite sfumature
impalpabili
giochi di luce
profondità e naturalezza
endless shades
impalpable
glows
soulfulness and naturalness**







silver

**riflessi di luce
bagliori lunari
raffinatezza ed eleganza**
**light reflections
moon beams**
sophistication and elegance






informazioni
tecniche
technical
informations

formati

sizes
formate
formats




bordo rettificato rectified
60x60 . 24"x24"

56

superficie polished
60x60 . 24"x24"

71



bordo rettificato rectified
30x60 . 12"x24"

51


superficie polished
30x60 . 12"x24"

67




7,5x15 . 3"x6"

62



bordo rettificato rectified
45x45 . 18"x18"

50



bordo rettificato rectified
30x30 . 12"x12"

48



bordo rettificato rectified
15x15 . 6"x6"

66

pezzi speciali

special items
formteile
pièces spéciales



battiscopa smaltato rettificato
7x30 . 3"x12"


8

battiscopa polished smaltato
7x60 . 3"x 24"

16


decori

decors
decorations
dekore



brick
30x30 . 12"x12"


20



mosaico
30x30 . 12"x12"

115

mosaico polished



30 x 30
12" x 12"

28



renaissance decoro

composto da 8 soggetti
composed by 8 subjects
15x15 . 6"x6" rettificato

20

disponibili in tutti i colori available in all colours disponible dans tous les couleurs verfügbar in alle farben В НАЛИЧИИ ВО ВСЕХ ЦВЕТАХ




renaissance listello navona
15x60 . 6"x24" rettificato

42




renaissance decoro navona
composto da 4 soggetti
composed by 4 subjects
60x60 . 24"x24" rettificato

87




60x60
30x60

67 %
33 %




30x60

100 %



45x45
30x30


69,2 %
30,8 %




45x45 (n°2 pz)
30x60 (n°2 pz)
15x15

51,43 %
45,71 %
2,86 %


soluzioni di posa
laying solutions
propositions pour la pose
verlegungsvorschläge




60x60 . 24"x24"
renaissance deco 15x15 . 6"x6"



15x15 . 6"x6"
renaissance deco 60x60 . 24"x24"



15x15 . 6"x6"
renaissance deco 60x60 . 24"x24"




60x60 . 24"x24"
renaissance deco 15x15 . 6"x6"

23_24

navona



V2



ivory



V2



25_26

silver



V2











caratteristiche tecniche

technical features

caracteristiques techniques

technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua % water absorption % absorption d'eau % wasseraufnahme	< 0,5 %		resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune atteration keine anderung
	resistenza alla flessione breaking strenght résistance a la flexion bezugfestigkeit	35 N/mm ²		resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	5
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		durezza di mohs hardness in mohs degrees dureté de mohs mohsche härte	UNI EN 101 ≥ 5
	spessore thickness épaisseur dicke	≈ 10 mm		ASTM C 1028 coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) seibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	DRY ≥ 0,76 WET ≥ 0,60
	variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variation	V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation			

imballi

packing
emballage
verpackung

formato
size
format
format

spessore
thickness
épaisseur
dicke

pezzi/sc
pcs./box
pcs./ctn
stck/kart

mq/sc
sqm./box:
mq/ctn
qm/kart.

kg/sc
kgs/box
kg/ctn
kg/kart.

sc/pl
box/pal
ctn./pal.
kart./pal.

mq/pl
sqm/pal
mq/pal
qm/pal

kq/pl
kgs/pal
kg/pal.

fondo	7,5x15	10	80	0,90	20,61	60	54,00	1236,60
fondo rettificato	15x15	10	42	0,94	21,64	60	56,70	1298,40
fondo rettificato	30x30	10	14	1,26	28,85	40	50,40	1154,00
fondo rettificato / polished	30x60	10	6	1,08	25,30	40	43,20	1012,00
fondo rettificato	45x45	10	6	1,22	28,54	52	63,44	1484,08
fondo rettificato / polished	60x60	10	3	1,08	25,38	40	43,20	1015,20
mosaico	30x30		11	0,99	22,66	54	53,46	1223,64
mosaico polished	30x30		11		19,69			
brick	30x30		6		12,36			
renaissance decoro rett.	60x60		4		34,00			
renaissance decoro rett.	15x15		8		4,32			
renaissance listello rett.	15x60		4		8,52			
battiscopa smal./rett.	7x30		30		15,30			
battiscopa polished small.	7x60		12		12,60			



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0) 536 926011
F italy +39 (0) 536 926038
F world +39 (0) 536 926033
F europe +39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

