



CALACATTA

design
Giovanni Barbieri

Vallelunga & Co.


CALACATTA

Pezzi unici che
arredano la casa con
infinite varianti e
sfumature cangianti.


Unique pieces that
decorate the house with
endless variants and
iridescent nuances.

Уникальные элементы,
которые украсят
ваш дом с помощью
своих бесконечных
вариантов рисунка и
переливающихся оттенков.

Calacatta 7,5x30 2,9"x11,8"
Ottagona 30x30 11,8"x11,8"
Matita 1,5x30 0,6"x11,8"







Varietà di formati e decorazioni
per rivestimenti e pavimenti.

Lo stile ineguagliabile di Calacatta
riveste gli spazi dell'eleganza
tipica dei marmi più pregiati.

Range of sizes and decorations
for walls and floors.

The incomparable style of Calacatta
covers the spaces of elegance
typical of the most precious marbles.

Разнообразие форматов и декоров
для стен и полов. Несравнимый стиль Calacatta
украшает интерьер с элегантностью, свойственной
самому ценному мрамору.



Calacatta 60x60 23,6"×23,6" • Ambra Collection 60x60 23,6"×23,6" • Bacchetta Cromo 1,5x90 0,6"×35,5"

CALACATTA



Calacatta 60x60 23,6"x23,6"
Ambra Collection 60x60 23,6"x23,6"
Bacchetta Cromo 1,5x90 0,6"x35,5"
Tabula XL Noce 20x120 7,9"x47,2"



CALACATTA



Calacatta 7,5x30 2,9"x11,8"
Ottagona 30x30 11,8"x11,8"
Matita 1,5x30 0,6"x11,8"



CALACATTA



Calacatta 7,5x30 2,9"x11,8"
Ottagona 30x30 11,8"x11,8"
Matita 1,5x30 0,6"x11,8"





Eau
de Toilette
pour
homme

INGREDIENTS
Aqua, Alcohol Denat.,
Fragrance, Citrus
Scented Oil, Citrus
Essence, Citrus
Essence, Citrus
Essence

CALACATTA



Calacatta 60x60 23,6"×23,6"

Calacatta Mosaico 30x30 (tozz. 5x5) 11,8"×11,8"

Audax Nero 22,5x90 8,8"×35,4"

Calacatta 60x60 23,6"x23,6" • 30x60 11,8"x23,6" • 30x30 11,8"x11,8" • 7,5x30 2,9"x11,8"
Matita 1,5x30 0,6"x11,8" • Torello 3,5x30 1,4"x11,8" • Listello Mosaico 2x30 0,8"x11,8"



CALACATTA



Calacatta 30x30 11,8"x11,8"
Calacatta 7,5x30 2,9"x11,8"
Esagona 32x37 12,6"x14,5"
Matita 1,5x30 0,6"x11,8"
Torello 3,5x30 1,4"x11,8"
Ang. Torello 3,5x3,5 1,4"x1,4"
Coprifilo 1,5x30 0,6"x11,8"



CALACATTA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO LAPPATO RETTIFICATO
FULL BODY PORCELAIN POLISHED RECTIFIED



G2037A0 CALACATTA VI. LAPP. RETT. 60x120 23,6"x47,2" 67



G2041A0 CALACATTA VI. 64
LAPP. RETT. 30x30 11,8"x11,8"



G2039A0 CALACATTA VI. LAPP. RETT. 60x60 23,6"x23,6" 65



G2081A0 CALACATTA VI. LAPP. RETT. 20x60 7,9"x23,6" 47



G204050 CALACATTA VI. BATTISCOPA 8x60 3,1"x23,6" 16




G2038A0 CALACATTA VI. LAPP. RETT. 30x60 11,8"x23,6" 64



G2077A0 CALACATTA VI. 67
LAPP. RETT. 20x20 7,9"x7,9"



G2042A0 CALACATTA VI. LAPP. RETT. 67
7,5x30 2,9"x11,8"



G204040 CALACATTA VI. 34
OTTAGONA 30x30 11,8"x11,8"

G308030 ANG. BACCHETTA ALLUMINIO 6
1,5x1,5 0,6"x0,6"

G308010 BACCHETTA ALLUMINIO 1,5x90 0,6"x35,5" 19

G308040 ANG. BACCHETTA CROMO 6
1,5x1,5 0,6"x0,6"

G308020 BACCHETTA CROMO 1,5x90 0,6"x35,5" 19



G2040A0 CALACATTA VI. AMBRA RETT. 60x60 23,6"x23,6" 65

G204100 CALACATTA VI. 2
CHIUSURA ESAGONA ORIZZONTALE
4,8x4,2 1,9"x1,6"



G204030 CALACATTA VI. 37
ESAGONA 32x37 12,6"x14,5"

G204310
CALACATTA VI. 2
CHIUSURA ESAGONA
VERTICALE
1,8x9,5 0,7"x3,7"

G204080 CALACATTA VI. MATITA 12
1,5x30 0,6"x11,8"

G204090 CALACATTA VI. LISTELLO 11
MOSAICO 2x30 0,8"x11,8"

G204070 CALACATTA VI. TORELLO 21
3,5x30 1,4"x11,8"

G204120 CALACATTA 26
VI. ANG. TORELLO
3,5x3,5 1,4"x1,4"



G204020 CALACATTA VI. 13
MOSAICO 30x30 (tozz. 5x5) 11,8"x11,8"



G204130 CALACATTA VI. 17
COPRIFILO 1,5x30 0,6"x11,8"



G204000 CALACATTA VI. 29
MOSAICO 30x30 (tozz. 6x6) 11,8"x11,8"








CALACATTA

Calacatta 7,5x30 2,9"x11,8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Technical Characteristics - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
 CONFORME - ACCORDING TO - CONFORME - GEMÄß: ANSI 137.1 Impervious porcelain tiles

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

Vallelunga & Co.	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA ASTM TEST METHOD ASTM METHODE D'ESSAI ASTM PRÜFMETHODE ASTM	REQUISITI PRESCRITTI Required Value Valeur Requite Vorgeschriebener Wert ANSI 137.1	VALORI Value/Valeur/Wert VALLELUNGA SMALTATO GLAZED GL
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05
	RESISTENZA ALLA ROTTURA BREAKING MODULUS RÉSISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN-ISO 10545-4	≥250 Pounds ≥ 113 Kg ≥ 1110 N	CONFORME Compliant
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HAERTE MOHS	EN-ISO 101		MOHS 5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-7	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEIV
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHIMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-13	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-12	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-14	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTIONS FROTTEMENT DYNAMIQUE DYNAMISCHE REIBUNG	BOT 3000 ANSI A 137.1	WET ≥ 0,42	CONFORME Compliant
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SEITENMAßE	ASTM C485 Planarità Wärpage	≤ 1,0% Sui lati/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Spessore Thickness	≤ 0,040 inch Differenza nel lotto tra spessore min. e max. Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant
		ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato Size cm Format cm Format cm Формат см	Pezzi/scatola Pieces/box Pièces/boîte Stück/Karton Изделий/коробку	Mq/scatola Sq.Mt./box Mq/boîte Qm/Karton M2/коробку	Kg/scatola Weight/box Poids/boîte Gewichte/Karton Kг/коробку	Scatole/pallet Box/pallet Boîte/pallet Karton/pallet Коробки/паллеты	Mq/pallet Sq.Mt./pallet Mq/pallet Qm/pallet M2/паллеты	Kg/pallet Weight/pallet Poids/pallet Gewichte/pallet Kг/паллеты	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина
60x120 Fondo	2	1,44	36	21	30,24	776	10
60x60 Fondo	3	1,08	25,3	40	43,2	1032	10
30x60 Fondo	6	1,08	25,3	40	43,2	1032	10
20x60 Fondo	9	1,08	22,46	48	51,84	1098,08	10
20x20 Fondo	25	1	21	60	60	1280	10
30x30 Fondo	13	1,17	27,4	40	46,8	1116	10
7,5x30 Fondo	26	0,585	12,90	60	35,1	794	10
60x60 Ambra Collection	3	1,08	25,3	40	43,2	1032	10
30x30 Mosaico (5x5)	11	-	18,15	-	-	-	-
30x30 Mosaico (6x6)	6	-	9,86	-	-	-	-
32x37 Esagona	10	-	14	-	-	-	-
30x30 Ottagona	11	-	14	-	-	-	-
2x30 Listello Mosaico	12	-	1,5	-	-	-	-
3,5x30 Torello	6	-	1,158	-	-	-	-
3,5x3,5 Ang.Torello	10	-	0,118	-	-	-	-
1,5x30 Matita	6	-	0,65	-	-	-	-
1,5x30 Coprifilo	8	-	0,27	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	20	-	20	-	-	-	-

Vallelunga & Co.

Vallelunga & Co. s.r.l.

Via Monte Mongigatto, 24 int. 4 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Tel. +39 0536 839411 Fax +39 0536 839449
www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru