

# CANYON

THE UNSPOILT NATURE



# CANYON

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLANZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

# THE CONCEPT

**La natura incontaminata  
riveste i tuoi progetti**

02



03

**Nel cuore della natura incontaminata, dove il vento ha scolpito i segreti della terra, nasce la collezione Canyon.**

**Ogni venatura cattura l'essenza intrinseca delle maestose pareti rocciose dei canyon, portando la magia di quei luoghi indomiti nei tuoi progetti architettonici.**

**Le superfici raccontano la storia delle stagioni che hanno plasmato la pietra e regalano ai tuoi spazi atmosfere maestose e dal forte impatto visivo.**

**Versatilità Senza Confini, una collezione multiformato che risponde alle esigenze stilistiche più elevate e crea una continuità stilistica tra outdoor e indoor.**

#### **Unspoilt nature clads your projects**

The Canyon collection comes to life in the heart of unspoilt nature, where the earth's secrets have been carved by the wind. Every grain captures the intrinsic essence of the grand rocky cliffs of the canyons, infusing your architectural projects with the magic of those wild places.

**The surfaces**, a historical narrative of the seasons that have shaped the rock, create an impressive and eye-catching atmosphere in your spaces.

**Versatility Without Boundaries**, a multisize collection that satisfies the highest stylistic standards and creates a consistent style for indoor and outdoor spaces.

#### **La nature intacte habille vos projets**

C'est en plein cœur de la nature intacte, là où le vent a sculpté les secrets de la terre, que naît la collection Canyon. Chaque marbrure capture l'essence intrinsèque des majestueuses falaises des canyons, en insufflant la magie de ces lieux sauvages dans vos projets architecturaux.

**Les surfaces** racontent l'histoire des saisons qui ont façonné la pierre et offrent à vos espaces des ambiances majestueuses à fort impact visuel.

**Polyvalence sans limites**, une collection multiformat qui répond aux plus hautes exigences stylistiques et crée une continuité esthétique entre extérieur et intérieur.

#### **Die makellose Natur verkleidet Ihre Projekte**

Im Herzen der makellosen Natur, wo der Wind die Geheimnisse der Erde geformt hat, ist die Kollektion Canyon entstanden. Jede Äderung fängt das eigentümliche Wesen der mächtigen Felswände der Canyons ein und bringt den Zauber dieser unbezwingbaren Orte in Ihre architektonischen Projekte.

**Die Oberflächen** erzählen die Geschichte der Jahreszeiten, die den Stein geformt haben und schenken Ihren Räumen mächtige Atmosphären von starker visueller Wirkung.

**Grenzenlose Vielseitigkeit**, eine mehrformatige Kollektion, die den höchsten stilistischen Bedürfnissen gerecht wird und eine stilistische Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen gestaltet.

#### **De ongerepte natuur als bekleding van uw ontwerpen**

Middenin de ongerepte natuur, waar de wind de geheimen van de aarde heeft vormgegeven, vindt de collectie Canyon zijn oorsprong. In elke nerf ligt de intrinsieke essentie van de majestueuze rotsachtige canyonwanden besloten en brengt daarmee de magie van deze bijzondere locaties met zich mee naar uw architectonische ontwerp.

**De oppervlakken** vertellen het verhaal van de sezoenen die de steen hebben gevormd en geven uw ruimtes een majestueuze uitsstraling met een sterk visueel impact.

**Grenzeloze veelzijdigheid**, een multiformaat-collectie die voldoet aan de strengste stijleisen en die een stijlische continuïteit creëert tussen binnen en buiten.



CANYON

# THE RANGE

Nuance inspirate  
dalla natura

pag. 06. **Ivory**

pag. 12. **Grey**

pag. 18. **Brown**

pag. 24. **Black**

**Le nuance** rendono omaggio alla pietra, e le texture materiche regalano un effetto sensoriale unico e avvolgente.

**The shades** celebrate the stone, and the materials' texture produces a unique and captivating sensory effect.

**Les nuances** rendent hommage à la pierre, et les textures des matériaux offrent un effet sensoriel unique et enveloppant.


**Die Nuancen** würdigen den Stein und die materischen Texturen bescheren mit einem einzigartigen und umhüllenden sensorischen Gefühl.

**De nuances** zijn een eerbetoon aan de steen en de materiaaltexturen leveren een uniek, sensorieel en sfeervol effect op.

# IVORY

## Luce dorata

Ivory, una tonalità che cattura la luce dorata della pietra baciata dal sole al crepuscolo. La sua delicatezza e raffinatezza evocano l'incanto dei tramonti nei canyon. Con il suo tono soffuso, questa nuance dà vita a una calda atmosfera, come se ogni ambiente fosse un tramonto da contemplare.



### Golden light

Ivory, a shade that captures the golden light of the sun-kissed rock at dusk. Its softness and elegance evoke the enchanting sunsets in the canyons. With its dim tone, this shade creates a warm atmosphere, as though each living space were a sunset that is there to be contemplated.

### Lumière dorée

Ivory, une teinte qui capture la lumière dorée de la pierre gorgée de soleil au crépuscule. Sa délicatesse et son raffinement évoquent la féérie des couchers de soleil dans les canyons. Cette nuance tamisée crée une atmosphère chaleureuse comme si chaque espace était un coucher de soleil à contempler.

### Goldenes Licht

Ivory ist ein Farbton, der das goldene Licht sonnenverwöhnter Steine in der Dämmerung einfängt. Seine Santheit und Raffinesse erinnern an den Zauber der Sonnenuntergänge in den Canyons. Mit seinem gedämpften Farbton schafft diese Nuance eine warme Atmosphäre, wie wenn jeder Raum ein zu betrachtender Sonnenuntergang wäre.

### Gouden licht

Ivory, een kleur die het gouden licht van de zonovergotten steen in de schemering vangt. Zijn zachtheid en verfijning doen denken aan de betoverde zonsondergangen in de canyons. Met zijn zachte tint zorgt deze kleurnuance voor een warme sfeer, alsof elke ruimte zijn eigen ondergaande zon heeft om bij weg te dromen.



Ivory 60x120 - 24"x48" Rett  
Ivory Esagona 24x27,7 - 9<sup>7/16</sup>"x10<sup>7/8</sup>"

Ivory 60x120 - 24"x48" Rett  
Ivory 60x120 - 24"x48" R11 Rett  
Ivory 60x120 - 24"x48" R11 20 mm Rett



08

09



10

Ivory 60x120 - 24"x48" Rett  
Ivory 60x120 - 24"x48" R11 Rett  
Ivory 60x120 - 24"x48" R11 20 mm Rett

Ivory Mosaico Esagono 25x30 - 10"x12"




11

# GREY

## Ombre profonde della roccia

Grey evoca le ombre profonde della roccia che si stagliano contro il cielo al tramonto. Con la sua eleganza discreta, questa tonalità conferisce un tocco moderno e sofisticato ai tuoi spazi, creando ambienti moderni e raffinati.



**The rock's deep shadows**  
Grey evokes the rock's deep shadows that project themselves towards the sky at sunset. With its discrete elegance, this shade gives a modern and sophisticated touch to your spaces, creating modern and refined atmospheres.

**Ombres profondes des rochers**  
Grey évoque les ombres profondes des rochers se découplant sur le ciel au coucher de soleil. Cette teinte, élégamment discrète, confère une touche moderne et sophistiquée à vos espaces.

**Tiefe Fels schatten**  
Grey erinnert an die tiefen Fels schatten, die sich am Sonnenuntergang vom Himmel abheben. Mit seiner diskreten Eleganz verleiht dieser Farbton Ihren Räumen einen modernen und anspruchsvollen Touch und gestaltet moderne und raffinierte Umgebungen.

**Diepe rotsschaduwen**  
Grey verwijst naar de diepe schaduwen van de rots die bij zonsondergang scherp afsteken tegen de hemel. Met zijn ingetogen elegantie biedt deze kleur uw ruimtes een moderne en geraffineerde uitstraling en creëert zo een moderne en verfinde omgeving.



Grey 60x120 - 24"x48" R11 Rett  
Grey 60x120 - 24"x48" R11 20 mm Rett  
Gradone Costa Retta R11 20 mm 30x60x5 - 12"x24"x2" Rett



14

15



16

Grey 60x60 - 24"x24" Rett




17

Grey Esagona 24x27,7 - 9<sup>7/16"</sup>x10<sup>7/8"</sup>

# BROWN

## La solidità della pietra

Sfumature ricche e accoglienti, ispirate alla solidità della pietra, donano un ricco e avvolgente carattere ai tuoi progetti. Un tocco di autenticità senza tempo per spazi dall'elevato mood contemporaneo.



**The solidity of stone**  
Rich and welcoming hues, inspired by the solidity of stone, they give a rich and captivating look to your projects. A touch of timeless authenticity for spaces with a strongly contemporary mood.

**La solidité de la pierre**  
Des nuances riches et accueillantes, qui s'inspirent de la solidité de la pierre en donnant à vos projets un caractère puissant et enveloppant. Une touche d'autenticité intemporelle pour des espaces à l'esprit contemporain.

**Die Solidität des Steins**  
Reichhaltige und behagliche Schattierungen, die sich an der Solidität des Steins inspirieren, verleihen Ihren Projekten einen reichen und umhüllenden Charakter. Ein Hauch von zeitloser Authentizität für Räume mit einer höchst kontemporären Atmosphäre.

**De stevigheid van steen**  
Rijke en sfeervolle kleurnuances, geïnspireerd op de stevigheid van steen, geven uw ontwerpen een rijk en omhullend karakter. Een vleugje tijdloze authenticiteit voor ruimtes met een eigentijdse sfeer.



Brown 60x120 - 24"x48" Rett  
Brown Esagona 24x27,7 - 9<sup>7/16</sup>"x10<sup>7/8</sup>"

Brown 60x120 - 24x48" Rett  
Brown 60x60 - 24x24" Rett



22

Brown 60x60 - 24"x24" Rett



23

Brown 30x60 - 12"x24" Rett

# BLACK

## Mistero delle profondità

Tonalità intense ed enigmatiche che racchiudono il magnetismo delle profondità della roccia, rivelato solamente a coloro che osano esplorare. Un tocco contemporaneo e di classe che evoca paesaggi inesplorati.

24



**The mystery of depth**  
Intense and enigmatic shades that contain the magnetism that rests deep inside the rock, revealed only to those who dare to explore. A contemporary and classy touch that evokes unexplored landscapes.

**Mystère des profondeurs**  
Des nuances intenses et énigmatiques renfermant le magnétisme des profondeurs de la roche, qui ne se révèle qu'à ceux qui osent explorer. Une touche contemporaine et raffinée qui évoque des paysages inexplorés.

**Rätsel der Tiefen**  
Intensive und rätselhafte Farbtöne, die den Magnetismus der Felstiefen enthalten, der sich nur denen offenbart, die ihn zu erkunden wagen. Ein kontemporärer, erstklassiger Touch, der an unerforschte Landschaften erinnert.

**Mysterieuze diepte**  
Een intense en mysterieuze kleur die de aantrekkracht van de diepte van de rots weerspiegelt, alleen zichtbaar voor degenen die het avontuur aandurven. Een eigentijdse en stijlvolle uitstraling die verwijst naar onontgonnen gebieden.



25




60x120

**Ivory**

60x60

**Grey**

30x60

**Brown**

60x120 R11

**Black**

60x60 R11



30x60 R11



CANYON



# IVORY

## gres porcellanato smaltato colorato in massa

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - GRÈS CÉRAME  
ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE  
GEFÄRBT - GEGLANZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



30



1006731 Canyon Ivory  
60x120 - 24"x48" Rett

2 076

1006792 Ivory R11  
60x120 - 24"x48" Rett

2 079

1006874 Canyon Ivory R11  
60x120 - 24"x48" Rett



1 099



1006715 Canyon Ivory  
60x60 - 24"x24" Rett

3 060

1006719 Canyon Ivory R11  
60x60 - 24"x24" Rett

3 062



1006723 Canyon Ivory  
30x60 - 12"x24" Rett

6 057

1006727 Canyon Ivory R11  
30x60 - 12"x24" Rett


6 057



1006779  
Canyon Ivory  
Mosaico Intreccio  
30x30 - 12"x12"



5 130




1006775  
Canyon Ivory  
Mosaico Esagona  
25x30 - 10"x12"



5 230



1006739  
Canyon Ivory  
Esagona  
24x27,7 - 9<sup>7/16</sup>"x10<sup>7/8</sup>"



20 060

31



CANYON

# GREY

gres porcellanato smaltato  
colorato in massa

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - GRÈS CÉRAME  
ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE  
GEFÄRBT - GEGLANZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



32




1006730 Canyon Grey  
60x120 - 24"x48" Rett




1006791 Canyon Grey R11  
60x120 - 24"x48" Rett



1006873 Canyon Grey R11  
60x120 - 24"x48" Rett




1006778  
Canyon Grey  
Mosaico Intreccio  
30x30 - 12"x12" 





1006774  
Canyon Grey  
Mosaico Esagono  
25x30 - 10"x12" 




1006714 Canyon Grey  
60x60 - 24"x24" Rett




1006718 Canyon Grey R11  
60x60 - 24"x24" Rett



1006722 Canyon Grey  
30x60 - 12"x24" Rett



1006726 Canyon Grey R11  
30x60 - 12"x24" Rett



1006738  
Canyon Grey  
Esagono  
24x27,7 - 9<sup>7/16</sup>"x10<sup>7/8</sup>" 

33



CANYON

# BROWN

gres porcellanato smaltato  
colorato in massa

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - GRÈS CÉRAME  
ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE  
GEFÄRBT - GEGLANZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD




34




1006713 Canyon Brown  
60x60 - 24"x24" Rett



1006717 Canyon Brown R11  
60x60 - 24"x24" Rett



1006721 Canyon Brown  
30x60 - 12"x24" Rett




1006729 Canyon Brown  
60x120 - 24"x48" Rett



1006790 Canyon Brown R11  
60x120 - 24"x48" Rett



1006872 Canyon Brown R11  
60x120 - 24"x48" Rett



1006777  
Canyon Brown  
Mosaico Intreccio  
30x30 - 12"x12"



1006773  
Canyon Brown  
Mosaico Esagono  
25x30 - 10"x12"



1006737  
Canyon Brown  
Esagono  
24x27,7 - 9<sup>7/16</sup>"x10<sup>7/8</sup>"

35




CANYON

# BLACK

gres porcellanato smaltato  
colorato in massa

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - GRÈS CÉRAME  
ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE - GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE  
GEFÄRBT - GEGLANZUARD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



36




1006728 Canyon Black  
60x120 - 24"x48" Rett




1006789 Canyon Black R11  
60x120 - 24"x48" Rett




1006871 Canyon Black R11  
60x120 - 24"x48" Rett




1006712 Canyon Black  
60x60 - 24"x24" Rett





1006716 Canyon Black R11  
60x60 - 24"x24" Rett




1006720 Canyon Black  
30x60 - 12"x24" Rett



1006724 Canyon Black R11  
30x60 - 12"x24" Rett



1006776  
Canyon Black  
Mosaico Intreccio  
30x30 - 12"x12"



1006772  
Canyon Black  
Mosaico Esagona  
25x30 - 10"x12"




1006736  
Canyon Black  
Esagona  
24x27,7 - 9<sup>7/16</sup>"x10<sup>7/8</sup>"

37

# CANYON

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD


## PEZZI SPECIALI 9,5 MM - SPECIAL PIECES 9,5 MM



**BATTISCOPA** 6,5x60 - 29/16"x24" Rett  
1006771 Canyon Ivory  
1006770 Canyon Grey  
1006769 Canyon Brown  
1006768 Canyon Black

**COSTA RETTA** 30x120x3,3 - 12"x48"x15/16" Rett  
1006879 Canyon Ivory  
1006878 Canyon Grey  
1006877 Canyon Brown  
1006876 Canyon Black

## PEZZI SPECIALI 20 MM - SPECIAL PIECES 20 MM



## IMBALLI

PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m <sup>2</sup>	KG	Scatole - Boxes	m <sup>2</sup>	KG
30x60 - 12"x24" Rett / R11	6	1,08	22,80	40	43,20	912
60x60 - 24"x24" Rett / R11	3	1,08	22,80	40	43,20	912
60x120 - 24"x48" Rett / R11	2	1,44	31,00	36	51,84	1116
24x27,7 - 97/16"x107/8" Esagona	20	0,97	20,50	56	54,32	1148
60x120 - 24"x48" 20 mm	1	0,72	32,30	36	25,92	1190
25x30 - 10"x12" Mosaico Esagona	5	0,37	8,00	60	22,50	480
30x30 - 12"x12" Mosaico Intreccio	5	0,45	9,00	60	27,00	540
6,5x60 - 29/16"x24" Rett Battiscopa	12	7,20 ml	11,00	-	-	-
30x120x3,3 - 12"x48" x15/16" Costa Retta	4	1,44	34,80	-	-	-

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT - GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	ISO 10545-2	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde
Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
Rettolineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
Spessore Thickness Epaisseur Stärke Dikte	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
Ortogonalità Wedging Orthogonialité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,3% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstbeständigheit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	≤ 0,1% Gruppo Bla GL	E ≤ 0,1% Bla - GL
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegfestigkeit und Bruchlast Bragvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrasion der Oberfläche der glasierten Fliesen Slipvastheid van het oppervlak van geëmailleerde tegels	ISO 10545-7	-	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoörficient (50°/400°)	ISO 10545-8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügables Verfahren Beschikbare met	Classe 3 - 5 Class 3 - 5 Classe 3 - 5 Gruppe 3 - 5 Klasse 3 - 5
Durezza della Superficie Surface resistance Durée de la surface Ritzhärte des Oberflächen Oppervlaktehardheid	EN 101	Mohs ≥ 6	Mohs ≥ 6
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure-und Laugenbeständigheit (außer Flußsäure) Chémische resistente (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigheit Vlekbestendigheid van geëmailleerde tegels	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 5 Classe 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoörficient	DIN 51130	R 10	R 11
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coéfficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoörficient	DIN 51097	-	Classe B Class B Classe B Gruppe B Klasse C
B.C.R.A.		μ > 0,40 (Wet) - μ > 0,40 (Dry)	0,40 ≤ M ≤ 0,74
DCOF Acu Test		≥ 0,42	M ≥ 0,42
Pendulum Australiano AS 4586		-	Classe P5
Pendulum Britannico BS 7976		-	PTV > 36 wet
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V3



CE

NGT SPA  
VIA PLATONE 9  
42048 RUBIERA (RE)

05  
001NGT2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco,  
con assorbimento di acqua  $E_0 \leq 0,5\%$ ,  
per pavimentazioni interne ed esterne.  
Dry pressed ceramic tile,  
with water absorption  $E_0 \leq 0,5\%$ ,  
for internal and external floorings.

Prima edizione: Febbraio 2024  
Coordinamento: Ufficio Marketing  
© Copyright 2024 Gruppo Romani S.p.A.





Sede Commerciale e Logistica: Via Platone, 9 - 42048 Rubiera (Re) - Italy - Tel. +39 0522 622690 - Fax +39 0522 1602001 - [www.islatiles.it](http://www.islatiles.it) - [info@islatiles.it](mailto:info@islatiles.it)  
NGT Spa - Sede Legale e Amministrativa: Via A. Volta 9 - 42013 Casalgrande Re - Italy - Tel +39 0522 998411 - Fax +39 0522 999515